



UNIÃO FOSFOREIRA LTDA

FICHA TÉCNICA

FÓSFOROS DE SEGURANÇA.

PRODUTO COMPOSTO DE PALITO E CABEÇA, PROJETADA PARA SÓ ACENDER QUANDO FRICCIONADO CONTRA UMA SUPERFÍCIE DE ACENDIMENTO.

COMPOSIÇÃO: FÓSFORO, CLORATO DE POTÁSSIO / AGLUTINANTES.

MODO DE EMPREGO: NÃO RISCAR CONTRA O CORPO, MANTER LONGE DE CRIANÇAS, DO CALOR E DA UMIDADE.

PALITO: HASTE RÍGIDA DE MADEIRA QUE SUPORTA A CABEÇA E SERVE PARA MANTER A CONTINUIDADE DA CHAMA.

CABECA: MATERIAL COMBUSTÍVEL, LOCALIZADO EM UMA DAS EXTREMIDADE DO PALITO, QUE ACENDE QUANDO FRICCIONADO CONTRA SUPERFÍCIE DE ACENDIMENTO.

SUPERFÍCIE DE ACENDIMENTO: LIXA APROPRIADA PARA O ACENDIMENTO DOS FÓSFOROS.

CAIXA DE FÓSFOROS: UNIDADE DE VAREJO PARA ACONDICIONAR OS FÓSFOROS E QUE CONTÉM A SUPERFÍCIE DE ACENDIMENTO.

EMBALAGEM: PACOTE QUE ACONDICIONA E PROTEGEM AS CAIXAS DE FÓSFOROS.

ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM DE PAPEL POLIKRAFT CONTENDO 1200 CAIXINHAS DE FÓSFOROS, SENDO 120 PACOTINHOS COM 10 CAIXINHAS E 6 PACOTES COM 20 PACOTINHOS DE 10 CAIXINHAS. CADA CAIXINHAS COM 40 PALITOS DE MADEIRA.

QUÍMICO RESPONSÁVEL: BENEDITO JOSÉ DOS SANTOS; CRQ – XIII Nº 132200386



FICHA DE EMERGÊNCIA

UNIAO FOSFOREIRA LTDA.

TELEFONE DE EMERGÊNCIA
9(49) 3241-0702

Nome apropriado para o embarque:

FÓSFOROS DE SEGURANÇA

Nome Comercial

QUELUZ / GUARANY

Número de risco: 40

Número da ONU: 1944

Descrição da classe
ou subclasse de risco: 4.1

Aspecto: PACOTES CONTENDO 1200 CAIXINHAS DE FÓSFOROS COM 40 PALITOS DE MADEIRA POR CAIXINHA.

EPI: Luvas, botas, óculos de segurança e máscara respiratória com filtro para vapores orgânicos.

EPC: Extintores de incêndio do tipo "Água Pressurizada"

RISCOS

Risco: INFLAMÁVEL. Eliminar fontes de ignição e chama viva. Ponto de fulgor 125°C.

Saúde: Em caso de incêndio, pode causar queimaduras e intoxicação.

Meio Ambiente: Sem riscos ao meio ambiente. Produto não poluente.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento:

- Produto sólido, sensível à umidade. Em caso de acidente, recolher e depositar em lugar seco.
- NÃO FUMAR, ISOLAR A ÁREA.
- Utilizar luvas, avental e botas de borracha ou PVC e máscara de proteção.
- Comunicar: na estrada, OBRIGATORIAMENTE POLÍCIA RODOVIÁRIA. No perímetro urbano, o CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, DEFESA CIVIL, O ÓRGÃO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA.
- Em todos os casos comunicar a UNIAO FOSFOREIRA LTDA. à cobrar pelo fone 9(49) 3241-0702.

Fogo:

- INFLAMÁVEL. Usar equipamento de combate a incêndio (EXTINTORES A BASE DE ÁGUA PRESSURIZADA) se possível, isolar a parte que está queimando.
- EVITAR A RESPIRAÇÃO DOS GASES RESULTANTES DA COMBUSTÃO.

Poluição:

- Estacionar ou remover o veículo até um lugar seguro, colocar os equipamentos de proteção e sinalizar adequadamente o local do acidente, limpar a área.
- Produto de fácil remoção.

Envolvimento de Pessoas:

- Afastar a vítima da zona de perigo e deixá-la em repouso. Fazê-la respirar AR PURO e se necessário usar RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL. Procurar imediatamente SOCORRO MÉDICO.

Informações ao Médico:

- Relatar ao médico toda a situação do acidentado bem como informar aspectos de QUEIMADURAS E/OU INTOXICAÇÕES.

Nome do Fabricante ou Importador: UNIAO FOSFOREIRA LTDA.

OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

Isolar a área, afastando os curiosos.

Sinalizar o local do acidente.

Eliminar ou manter afastadas todas as fontes de ignição.

Atender às recomendações desta Ficha de Emergência.

Entregar esta Ficha de Emergência aos socorros públicos, assim que chegarem.

Avisar imediatamente ao transportador, ao expedidor do produto, ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Rodoviária.

TELEFONES DE EMERGÊNCIA NO ESTADO DE SÃO PAULO

Polícia Militar - SP (COPOM)	190
Corpo de Bombeiros - SP (COBOM)	193
Defesa Civil - SP	199
Polícia Rodoviária Federal - SP	(11) 6954-2049
Polícia Rodoviária Estadual - SP	(11) 3327-2727
CETESB - Emergência - SP	(11) 3030-7000
ABIQUIM	0800-118270

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL PLANTÃO RODOVIÁRIO

DRF	CIDADE	UF	TELEFONE
<input type="checkbox"/>	01 Aracajú	SE	(79) 241-2233
<input type="checkbox"/>	02 Belém	PA	261-1495
<input type="checkbox"/>	03 Belo Horizonte	MG	(91) 231-4667
			(31) 333-1584
			333-2999
			333-2685
<input type="checkbox"/>	04 Campo Grande	MS	(65) 624-5433
<input type="checkbox"/>	05 Cuiabá	MT	(65) 624-5333
<input type="checkbox"/>	06 Curitiba	PR	(41) 366-2266
			267-4446
<input type="checkbox"/>	07 Florianópolis	SC	(48) 222-2380
<input type="checkbox"/>	08 Fortaleza	CE	(85) 295-3022
			295-2656
<input type="checkbox"/>	09 Goiânia	GO	(62) 223-2828
<input type="checkbox"/>	10 João Pessoa	PE	(83) 221-2595
<input type="checkbox"/>	11 Maceió	AL	(82) 231-3787
<input type="checkbox"/>	12 Manaus	AM	(92) 236-4870
<input type="checkbox"/>	13 Natal	RN	(84) 221-2447
<input type="checkbox"/>	14 Porto Alegre	RS	(51) 225-3833
<input type="checkbox"/>	15 Recife	PE	(81) 326-0311
<input type="checkbox"/>	16 Rio de Janeiro	RJ	(21) 371-5170
<input type="checkbox"/>	17 Salvador	BA	(71) 241-5855
<input type="checkbox"/>	18 São Paulo	SP	(11) 6954-2049
<input type="checkbox"/>	19 São Luiz	MA	(98) 221-2616
<input type="checkbox"/>	20 Teresina	PI	(86) 232-1465
			232-1115
<input type="checkbox"/>	21 Vitória	ES	(27) 227-5078

DEFESA CIVIL

UF	TELEFONE
<input type="checkbox"/>	AC (68) 224-3238 193
<input type="checkbox"/>	AL (82) 221-1700 193
<input type="checkbox"/>	AM (92) 611-5040 193
<input type="checkbox"/>	AP (96) 212-1232 199
<input type="checkbox"/>	BA (71) 371-6655 199
<input type="checkbox"/>	CE (85) 488-5105 199
<input type="checkbox"/>	DF (61) 9981-2163 199
<input type="checkbox"/>	ES (27) 345-0144 199
<input type="checkbox"/>	GO (62) 526-1708 193
<input type="checkbox"/>	MA (98) 228-2154 193
<input type="checkbox"/>	MG (31) 239-2251 193
<input type="checkbox"/>	MS (67) 720-1718 193
<input type="checkbox"/>	MT (65) 313-2257 199
<input type="checkbox"/>	PA (91) 242-5155 199
<input type="checkbox"/>	PB (83) 233-3133 193
<input type="checkbox"/>	PE (81) 423-0242 199
<input type="checkbox"/>	PI (86) 222-0193 193
<input type="checkbox"/>	PR (41) 623-1280 193
<input type="checkbox"/>	RJ (21) 399-4301 199
<input type="checkbox"/>	RO (69) 212-0193 193
<input type="checkbox"/>	RR (95) 224-1502 193
<input type="checkbox"/>	RS (51) 210-4175 193
<input type="checkbox"/>	RN (84) 223-3106 193
<input type="checkbox"/>	SC (48) 231-1236 193
<input type="checkbox"/>	SE (79) 214-0012 193
<input type="checkbox"/>	SP (11) 3745-3333 199
<input type="checkbox"/>	TO (63) 218-2715 190

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

UF	ÓRGÃO	TELEFONE
<input type="checkbox"/>	AC IMAC	(68) 224-5497
<input type="checkbox"/>	AL IMA	(82) 223-3406
<input type="checkbox"/>	AM IPAAM	(92) 642-4848
<input type="checkbox"/>	AP FEMA	(96) 212-5300
<input type="checkbox"/>	BA CRA	(71) 310-1423
<input type="checkbox"/>	CE SEMACE	(85) 254-1866
<input type="checkbox"/>	DF IEMA	(61) 340-3750
<input type="checkbox"/>	ES FEAMA	(27) 223-4022
<input type="checkbox"/>	GO FEMAGO	(62) 261-2780
<input type="checkbox"/>	MA SEMARH	(98) 231-0738
<input type="checkbox"/>	MG FEAM	(31) 344-6222
<input type="checkbox"/>	MS FEMA	(67) 726-4363
<input type="checkbox"/>	MT FEMA	(65) 313-2971
<input type="checkbox"/>	PA SECTAM	(91) 241-5070
<input type="checkbox"/>	PB SEDEMA	(83) 241-6959
<input type="checkbox"/>	PE COPEMA	(81) 441-5877
<input type="checkbox"/>	PI SEMARH	(86) 221-8879
<input type="checkbox"/>	PR IAP	(41) 322-6163
<input type="checkbox"/>	RJ FEEMA	(21) 585-3366
<input type="checkbox"/>	RO SEDAM	(69) 224-2558
<input type="checkbox"/>	RR SEMAJUS	(95) 623-2505
<input type="checkbox"/>	RS FEPAM	(51) 457-1040
<input type="checkbox"/>	RN IDEMA	(84) 223-2110
<input type="checkbox"/>	SC FATMA	(48) 222-8290
<input type="checkbox"/>	SE ADEMA	(79) 249-1142
<input type="checkbox"/>	SP CETESB	(11) 3030-7000
<input type="checkbox"/>	TO SEPLAN	(63) 218-1156



UNIÃO FOSFOREIRA LTDA

FICHA DE INFORMAÇÕES E SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA FABRICANTE.

EMPRESA: UNIÃO FOSFOREIRA LTDA.
C.N.P.J. 03.518.203/0001-62 –
LE. 253.721.806
ENDEREÇO: Rod. BR 470 Km 248 – DISTRITO INDUSTRIAL – CEP 89.520-000 – CURITIBANOS/SC
TELEFONE: (49) 3241 0702.
E-mail: fosforeira@uniaofosforeira.com.br - Cx. Postal 1016 – CEP 89.520-000.

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

PRODUTO: FÓSFORO DE SEGURANÇA; NÚMERO DE RISCO: 40; NÚMERO DA ONU: 1944; SUBCLASSE DE RISCO 4,1.

3. RISCOS

FOGO: INFLAMÁVEL. ELIMINAR FONTES DE IGNIÇÃO E CHAMA VIVA. PONTO DE FULGOR 125°C.

SAÚDE: EM CASO DE INCÊNDIO, PODE CAUSAR QUEIMADURAS E INTOXICAÇÃO.

MEIO AMBIENTE: SEM RISCOS AO MEIO AMBIENTE. PRODUTO NÃO POLUENTE.

4. INSTRUÇÕES EM CASO DE ACIDENTE.

VAZAMENTO: PRODUTO SÓLIDO, SENSÍVEL À UMIDADE. EM CASO DE ACIDENTE, RECOLHER E DEPOSITAR EM LUGAR SECO; NÃO FUMAR, ISOLAR A ÁREA; UTILIZAR LUVAS, AVENTAL E BOTAS DE BORRACHA OU PVC E USAR MÁSCARA DE PROTEÇÃO.

COMUNICAR: NA ESTRADA, OBRIGATORIAMENTE POLÍCIA RODOVIÁRIA. NO PERÍMETRO URBANO, O CORPO DE BOMBEIRO, POLÍCIA MILITAR, DEFESA CIVIL, O ÓRGÃO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA. EM TODOS OS CASOS COMUNICAR A EMPRESA FABRICANTE À COBRAR PELO FONE 90(49) 3241 – 0702.

FOGO: INFLAMÁVEL. USAR EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO (EXTINTORES A BASE DE ÁGUA PRESSURIZADA) SE POSSÍVEL, ISOLAR A PARTE QUE ESTÁ QUEIMANDO. EVITAR A RESPIRAÇÃO DOS GASES RESULTANTES DA COMBUSTÃO.

POLUIÇÃO: ESTACIONAR OU REMOVER O VEÍCULO ATÉ UM LUGAR SEGURO, COLOCAR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SINALIZAR ADEQUADAMENTE O LOCAL DO ACIDENTE, LIMPAR A ÁREA. PRODUTO DE FÁCIL REMOÇÃO.

ENVOLVIMENTO DE PESSOAS: AFASTAR A VÍTIMA DA ZONA DE PERIGO E DEIXAR-LÁ EM REPOUSO. FAZÊ-LA RESPIRAR AR PURO E SE NECESSÁRIO USAR RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL. PROCURAR IMEDIATAMENTE SÓCORRO MÉDICO.

INFORMAÇÕES AO MÉDICO: RELATAR AO MÉDICO TODA A SITUAÇÃO DO ACIDENTE BEM COMO INFORMAR ASPECTOS DE QUEIMADURAS E/OU INTOXICAÇÕES.

BENEDITO JOSÉ DOS SANTOS
QUÍMICO RESPONSÁVEL
CRQ – XIII Nº 132200386