

**ESPECIFICAÇÕES**

**TÉCNICAS**

**LINHA PROFISSIONAL  
DISCOS**

**PRODUTOS**  
**Super-British®**

<b>British</b> Indústria e Comércio Ltda.	<b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</b>		
	Nº Doc.: ETLPD-03	Folha: 1/1	Emissão: 29/05/00
		Revisão: 04	Data: Jun/16
<b>Linha Profissional Discos</b>	<b>PRODUTO:</b> Disco Removedor HP Super <b>British</b> <sup>®</sup>		

**Descrição / Composição:** Composta de manta não tecida de fibras sintéticas impregnada com abrasivos artificiais em grãos, através de resina de alta resistência. O produto encontra-se totalmente polimerizado, não apresentando odor.

**Utilização:** Utiliza-se na lavagem de pisos para remoção da sujeira pesada em paviflex, pedras, cerâmicas etc.

**Dimensões (mm):** Fornecidos em discos com os seguintes diâmetros:  
 Ø = 250 Ø = 320 Ø = 380 Ø = 510 Ø = 690  
 Ø = 270 Ø = 330 Ø = 410 Ø = 530  
 Ø = 300 Ø = 350 Ø = 440 Ø = 600

**Cor:** Preto

**Propriedades da manta:** Gramatura (g/100 cm<sup>2</sup>) → 24 +/- 2.5  
 Espessura (mm) → 24 +/- 1.5

**Empacotamento:** Empacotados em caixa de papelão com 20 ou 5 unidades/embalagem.

Elaborado: Fabiana Marcolongo dos Santos	Engenharia – Laboratório Qualidade
Revisado: Gerente Produção	Aprovado: Diretoria

<b>British</b> Indústria e Comércio Ltda.	<b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</b>		
	Nº Doc.: ETLPD-08	Folha: 1/1	Emissão: Out/2015
		Revisão: 00	Data: Jun/16
<b>Linha Profissional Discos</b>	<b>PRODUTO:</b> Disco Removedor <b>SB Super British®</b>		

**Descrição / Composição:** Composta de manta não tecida de fibras sintéticas impregnada com abrasivos artificiais em grãos, através de resina de alta resistência. O produto encontra-se totalmente polimerizado, não apresentando odor.

**Utilização:** Utiliza-se na lavagem de pisos para remoção da sujeira pesada em paviflex, pedras, cerâmicas etc.

**Dimensões (mm):** Fornecidos em discos com os seguintes diâmetros:  
 Ø = 250 Ø = 320 Ø = 380 Ø = 510 Ø = 690  
 Ø = 270 Ø = 330 Ø = 410 Ø = 530  
 Ø = 300 Ø = 350 Ø = 440 Ø = 600

**Cor:** Preto

**Propriedades da manta:** Gramatura (g/100 cm<sup>2</sup>) → 18.8 +/- 1.5  
 Espessura (mm) → 22 +/- 1.5

**Empacotamento:** Empacotados em caixa de papelão com 20 ou 5 unidades/embalagem.

Elaborado: Fabiana Marcolongo dos Santos	Engenharia – Laboratório Qualidade
Revisado: Gerente Produção	Aprovado: Diretoria

<b>British</b> Indústria e Comércio Ltda.	<b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</b>		
	Nº Doc.: ETLPD-10	Folha: 1/1	Emissão: Out/2015
		Revisão: 00	Data: Jun/16
<b>Linha Profissional Discos</b>	<b>PRODUTO:</b> Disco Removedor <b>PLUS Super British®</b>		

**Descrição / Composição:** Composta de manta não tecida de fibras sintéticas impregnada com abrasivos artificiais em grãos, através de resina de alta resistência. O produto encontra-se totalmente polimerizado, não apresentando odor.

**Utilização:** Utiliza-se na lavagem de pisos para remoção da sujeira pesada em paviflex, pedras, cerâmicas etc.

**Dimensões (mm):** Fornecidos em discos com os seguintes diâmetros:  
 Ø = 250 Ø = 320 Ø = 380 Ø = 510 Ø = 690  
 Ø = 270 Ø = 330 Ø = 410 Ø = 530  
 Ø = 300 Ø = 350 Ø = 440 Ø = 600

**Cor:** Preto

**Propriedades da manta:** Gramatura (g/100 cm<sup>2</sup>) → 23.4 +/- 1.5  
 Espessura (mm) → 22 +/- 1.5

**Empacotamento:** Empacotados em caixa de papelão com 20 ou 5 unidades/embalagem.

Elaborado: Fabiana Marcolongo dos Santos	Engenharia – Laboratório Qualidade
Revisado: Gerente Produção	Aprovado: Diretoria

<b>British</b> Indústria e Comércio Ltda.	<b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</b>		
	Nº Doc.: ETLPD-05	Folha: 1/1	Emissão: 29/05/00
		Revisão: 04	Data: Jan/14
<b>Linha Profissional Discos</b>	<b>PRODUTO:</b> Disco Polidor <b>Super British®</b>		

**Descrição/Composição:** Composta de manta não tecida de fibras sintéticas, unidas através de resina de alta resistência. O produto encontra-se totalmente polimerizado, não apresentando odor ou qualquer tipo de desprendimento.

**Utilização:** Utiliza-se para nivelar a cera no piso, tornando-a mais resistente às marcas e riscos, é usado a seco no polimento do piso. Remove marcas superficiais e mantém o brilho conferido pela cera, devido a sua mínima ação abrasiva.

**Dimensões (mm):** Fornecidos em discos com os seguintes diâmetros:  
 $\varnothing = 250$   $\varnothing = 320$   $\varnothing = 380$   $\varnothing = 510$   $\varnothing = 690$   
 $\varnothing = 270$   $\varnothing = 330$   $\varnothing = 410$   $\varnothing = 530$   
 $\varnothing = 300$   $\varnothing = 350$   $\varnothing = 440$   $\varnothing = 600$

**Cor:** Amarelo

**Propriedades da manta:** Gramatura (g/100 cm<sup>2</sup>) → 12.5 +/- 1.5  
 Espessura (mm) → 21.5 +/- 1.5

**Empacotamento:** Empacotados em caixa de papelão com 20 ou 5 unidades/embalagem.

Elaborado: Fabiana Marcolongo dos Santos	Engenharia – Laboratório Qualidade
Revisado: Gerente Produção	Aprovado: Diretoria

<b>British</b> Indústria e Comércio Ltda.	<b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</b>		
	Nº Doc.: ETLPD-01	Folha: 1/1	Emissão: 29/05/00
		Revisão: 04	Data: Jan/14
<b>Linha Profissional Discos</b>	<b>PRODUTO:</b> Disco Lustrador <b>Super British®</b>		

**Descrição/Composição:** Composta de manta não tecida de fibras sintéticas, unidas através de resina de alta resistência. O produto encontra-se totalmente polimerizado, não apresentando odor ou qualquer tipo de desprendimento.

**Utilização:** Utiliza-se em operações que requeiram um super-polimento no piso, proporcionando um maior brilho.

**Dimensões (mm):** Fornecidos em discos com os seguintes diâmetros:  
 Ø = 250 Ø = 320 Ø = 380 Ø = 510 Ø = 690  
 Ø = 270 Ø = 330 Ø = 410 Ø = 530  
 Ø = 300 Ø = 350 Ø = 440 Ø = 600

**Cor:** Branco

**Propriedades da manta:** Gramatura (g/100cm<sup>2</sup>) → 10.5 +/- 1.5  
 Espessura (mm) → 23.5 +/- 1.5

**Empacotamento:** Empacotados em caixa de papelão com 20 ou 5 unidades/embalagem.

Elaborado: Fabiana Marcolongo dos Santos	Engenharia – Laboratório Qualidade
Revisado: Gerente Produção	Aprovado: Diretoria

<b>British</b> Indústria e Comércio Ltda.	<b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</b>		
	Nº Doc.: ETLPD-02	Folha: 1/1	Emissão: 29/05/00
		Revisão: 04	Data: Jul/16
<b>Linha Profissional Discos</b>	<b>PRODUTO:</b> Disco Limpador HP Super <b>British</b> <sup>®</sup>		

**Descrição/Composição:** Composta de manta não tecida de fibras sintéticas impregnada com abrasivos artificiais em grãos, através de resina de alta resistência. O produto encontra-se totalmente polimerizado, não apresentando odor.

**Utilização:** Utiliza-se na conservação dos pisos, removendo a camada de cera suja, evitando assim as lavagens freqüentes.

**Dimensões (mm):** Fornecidos em discos com os seguintes diâmetros:  
 $\varnothing = 250$   $\varnothing = 320$   $\varnothing = 380$   $\varnothing = 510$   $\varnothing = 690$   
 $\varnothing = 270$   $\varnothing = 330$   $\varnothing = 410$   $\varnothing = 530$   
 $\varnothing = 300$   $\varnothing = 350$   $\varnothing = 440$   $\varnothing = 600$

**Cor:** Verde

**Propriedades da manta:** Gramatura (g/100cm<sup>2</sup>) → 19.0 +/- 2.0  
Espessura (mm) → 22.0 +/- 1.5

**Empacotamento:** Empacotados em caixa de papelão com 20 ou 5 unidades/embalagem.

Elaborado: Fabiana Marcolongo dos Santos	Engenharia – Laboratório Qualidade
Revisado: Gerente Produção	Aprovado: Diretoria

<b>British</b> Indústria e Comércio Ltda.	<b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</b>		
	Nº Doc.: ETLPD-009	Folha: 1/1	Emissão: Out/2015
		Revisão: 00	Data: Out/15
<b>Linha Profissional Discos</b>	<b>PRODUTO:</b> Disco Limpador <b>PLUS Super British®</b>		

**Descrição/Composição:** Composta de manta não tecida de fibras sintéticas impregnada com abrasivos artificiais em grãos, através de resina de alta resistência. O produto encontra-se totalmente polimerizado, não apresentando odor.

**Utilização:** Utiliza-se na conservação dos pisos, removendo a camada de cera suja, evitando assim as lavagens freqüentes.

**Dimensões (mm):** Fornecidos em discos com os seguintes diâmetros:  
 Ø = 250   Ø = 320   Ø = 380   Ø = 510   Ø = 690  
 Ø = 270   Ø = 330   Ø = 410   Ø = 530  
 Ø = 300   Ø = 350   Ø = 440   Ø = 600

**Cor:** Verde

**Propriedades da manta:** Gramatura (g/100cm<sup>2</sup>) → 18.0 +/- 1.5  
 Espessura (mm) → 22.0 +/- 1.5

**Empacotamento:** Empacotados em caixa de papelão com 20 ou 5 unidades/embalagem.

Elaborado: Fabiana Marcolongo dos Santos	Engenharia – Laboratório Qualidade
Revisado: Gerente Produção	Aprovado: Diretoria



<b>British</b> Indústria e Comércio Ltda.	<b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</b>		
	Nº Doc.: ETLPD-04	Folha: 1/1	Emissão: 29/05/00
		Revisão: 04	Data: Jan/14
<b>Linha Profissional Discos</b>	<b>PRODUTO:</b> Disco Restaurador <b>Super British®</b>		

**Descrição/Composição:** Composto de manta não tecida de fibras sintéticas, unidas através de resina de alta resistência. O produto encontra-se totalmente polimerizado, não apresentando odor ou qualquer tipo de desprendimento.

**Utilização:** Utiliza-se em operações de polimento com brilho.

**Dimensões (mm):** Fornecidos em discos com os seguintes diâmetros:  
 $\varnothing = 250$   $\varnothing = 320$   $\varnothing = 380$   $\varnothing = 510$   $\varnothing = 690$   
 $\varnothing = 270$   $\varnothing = 330$   $\varnothing = 410$   $\varnothing = 530$   
 $\varnothing = 300$   $\varnothing = 350$   $\varnothing = 440$   $\varnothing = 600$

**Cor:** Champanhe

**Propriedades da manta:** Gramatura (g/100cm<sup>2</sup>) → 10,5 +/- 1,5  
Espessura (mm) → 21,5 +/- 1,5

**Empacotamento:** Empacotados em caixa de papelão com 20 ou 5 unidades/embalagem.

Elaborado: Fabiana Marcolongo dos Santos	Engenharia – Laboratório Qualidade
Revisado: Gerente Produção	Aprovado: Diretoria

<b>British</b> Indústria e Comércio Ltda.	<b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</b>		
	Nº Doc.: ETLPD-13	Folha: 1/1	Emissão: 29/05/00
		Revisão: 04	Data: Jan/14
<b>Linha Profissional Discos</b>	<b>PRODUTO:</b> Disco Limpeza Ultra Pesada <b>Super British®</b>		

- Descrição/Composição:** Composta de manta não tecida de fibras sintéticas impregnada com abrasivos artificiais em grãos, através de resina de alta resistência. O produto encontra-se totalmente polimerizado, não apresentando odor.
- Utilização:** Utiliza-se na remoção de ceras e impregnações em pisos e assoalhos.
- Dimensões (mm):** Fornecidos em discos com os seguintes diâmetros:  
 $\varnothing = 250$   $\varnothing = 320$   $\varnothing = 380$   $\varnothing = 510$   $\varnothing = 690$   
 $\varnothing = 270$   $\varnothing = 330$   $\varnothing = 410$   $\varnothing = 530$   
 $\varnothing = 300$   $\varnothing = 350$   $\varnothing = 440$   $\varnothing = 600$
- Cor:** Azul
- Propriedades da manta:** Gramatura (g/100cm<sup>2</sup>) → 13.1 +/- 1,1  
Espessura (mm) → 27,5 +/- 1,5
- Empacotamento:** Empacotados em caixa de papelão com 20 ou 5 unidades/embalagem.

Elaborado: Fabiana Marcolongo dos Santos	Engenharia – Laboratório Qualidade
Revisado: Gerente Produção	Aprovado: Diretoria

<b>British</b> Indústria e Comércio Ltda.	<b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</b>		
	Nº Doc.: ETLPD-06	Folha: 1/1	Emissão: 29/05/00
		Revisão: 04	Data: Jun/16
<b>Linha Profissional Discos</b>	<b>PRODUTO:</b> Disco Red Buffer PLUS Super British®		

**Descrição/Composição:** Composta de manta não tecida de fibras sintéticas, unidas através de resina de alta resistência. O produto encontra-se totalmente polimerizado, não apresentando odor ou qualquer tipo de desprendimento.

**Utilização:** Utilizado para limpeza superficial mais leve e polimento com uso de spray buff.

**Dimensões (mm):** Fornecidos em discos com os seguintes diâmetros:  
 Ø = 250   Ø = 320   Ø = 380   Ø = 510   Ø = 690  
 Ø = 270   Ø = 330   Ø = 410   Ø = 530  
 Ø = 300   Ø = 350   Ø = 440   Ø = 600

**Cor:** Vermelho

**Propriedades da manta:** Gramatura (g/100cm<sup>2</sup>) → 13,7 +/- 1,5  
 Espessura (mm) → 23,0 +/- 1,5

**Empacotamento:** Empacotados em caixa de papelão com 20 ou 5 unidades/embalagem.

Elaborado: Fabiana Marcolongo dos Santos	Engenharia – Laboratório Qualidade
Revisado: Gerente Produção	Aprovado: Diretoria

<b>British</b> Indústria e Comércio Ltda.	<b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</b>		
	Nº Doc.: ETLPD-07	Folha: 1/1	Emissão: Ago/03
		Revisão: 05	Data: Jun/2016
<b>Linha Profissional Discos</b>	<b>PRODUTO:</b> Disco Blue Buffer PLUS Super British®		

**Descrição/Composição:** Composta de manta não tecida de fibras sintéticas, unidas através de resina de alta resistência. O produto encontra-se totalmente polimerizado, não apresentando odor ou qualquer tipo de desprendimento.

**Utilização:** Utilizado para limpeza superficial mais leve e polimento com uso de spray buff.

**Dimensões (mm):** Fornecidos em discos com os seguintes diâmetros:  
 Ø = 250 Ø = 320 Ø = 380 Ø = 510 Ø = 690  
 Ø = 270 Ø = 330 Ø = 410 Ø = 530  
 Ø = 300 Ø = 350 Ø = 440 Ø = 600

**Cor:** Azul

**Propriedades da manta:** Gramatura (g/100cm<sup>2</sup>) → 13,7 +/- 1,5  
 Espessura (mm) → 23,0 +/- 1,5

**Empacotamento:** Empacotados em caixa de papelão com 20 ou 5 unidades/embalagem.

Elaborado: Fabiana Marcolongo dos Santos	Engenharia – Laboratório Qualidade
Revisado: Gerente Produção	Aprovado: Diretoria

<b>British</b> Indústria e Comércio Ltda.	<b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</b>		
	Nº Doc.: ETLPD-12	Folha: 1/1	Emissão: 29/05/00
		Revisão: 04	Data: Jan/14
<b>Linha Profissional Discos</b>	<b>PRODUTO:</b> Disco Remoção Pesada Marrom A2G Super British®		

**Descrição/Composição:** Composta de manta não tecida de fibras sintéticas, unidas através de resina de alta resistência. O produto encontra-se totalmente polimerizado, não apresentando odor ou qualquer tipo de desprendimento.

**Utilização:** Utiliza-se na lavagem de pisos para remoção da sujeira pesada em paviflex, pedras, cerâmicas, pós obra etc.

**Dimensões (mm):** Fornecidos em discos com os seguintes diâmetros:  
 Ø = 250 Ø = 320 Ø = 380 Ø = 510 Ø = 690  
 Ø = 270 Ø = 330 Ø = 410 Ø = 530  
 Ø = 300 Ø = 350 Ø = 440 Ø = 600

**Cor:** Marrom

**Propriedades da manta:** Gramatura (g/100cm<sup>2</sup>) → 19,4 +/- 1,5  
 Espessura (mm) → 15,5 +/- 1,5

**Empacotamento:** Empacotados em caixa de papelão com 20 ou 5 unidades/embalagem.

Elaborado: Fabiana Marcolongo dos Santos	Engenharia – Laboratório Qualidade
Revisado: Gerente Produção	Aprovado: Diretoria

<b>British</b> Indústria e Comércio Ltda.	<b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</b>		
	Nº Doc.: ETLPD-11	Folha: 1/1	Emissão: 29/05/00
		Revisão: 04	Data: Jan/14
<b>Linha Profissional Discos</b>	<b>PRODUTO:</b> Disco Remoção Pesada Marrom HP <b>Super British</b> ®		

**Descrição/Composição:** Composta de manta não tecida de fibras sintéticas, unidas através de resina de alta resistência. O produto encontra-se totalmente polimerizado, não apresentando odor ou qualquer tipo de desprendimento.

**Utilização:** Utiliza-se na lavagem de pisos para remoção da sujeira pesada em paviflex, pedras, cerâmicas, pós obra etc.

**Dimensões (mm):** Fornecidos em discos com os seguintes diâmetros:  
 Ø = 250 Ø = 320 Ø = 380 Ø = 510 Ø = 690  
 Ø = 270 Ø = 330 Ø = 410 Ø = 530  
 Ø = 300 Ø = 350 Ø = 440 Ø = 600

**Cor:** Marrom

**Propriedades da manta:** Gramatura (g/100cm<sup>2</sup>) → 27,3 +/- 2,0  
 Espessura (mm) → 19,0 +/- 1,5

**Empacotamento:** Empacotados em caixa de papelão com 20 ou 5 unidades/embalagem.

Elaborado: Fabiana Marcolongo dos Santos	Engenharia – Laboratório Qualidade
Revisado: Gerente Produção	Aprovado: Diretoria